

大花明山植物園植栽データ(試験運用)

※一覧内の着色(水色)欄は調査中
※植栽No.のないものは名札未製作

Table with columns: 植栽No., 和名, 学名, 分布, 導入経路, 備註. Contains detailed botanical data for various plant species including their numbers, names, scientific names, distribution areas, and introduction methods.

大花明山植物園植栽データ(試験運用)

※一覧内の着色(水色)欄は調査中  
※植栽No.のないものは名札未製作

Table with columns for ID, Name, Latin Name, Origin, and Description. It lists various plant species such as Celtis sinensis, Calanthe discolor, and others, along with their geographical origins and specific cultivation notes.



# 大花明山植物園植栽データ(試験運用)

※一覧内の着色(水色)欄は調査中  
※植栽No.のないものは名札未製作

2024/3/14現在

番号	学名	和名	原産地	備考	栽培情報
281	ケナシヤブデマリ	ガマズミ	Viburnum plicatum f. glabrum	本州(北も日本産)	長野県 津軽俊介 1977年5月
810	ケヤキ	ニレ	Zelkova serrata	本州・四国・九州・朝鮮・台湾・中国	自生
722	ケヤフハギ	マメ	Hydrotum podocarpum subsp. fallax	本州・四国・九州・朝鮮・中国	京都府 津軽俊介・村田源・高橋隆 1993年5月26日
158	ケヤシヤブクヤク	ボタン	Paeonia japonica f. hirata	本州・四国・九州・朝鮮・中国	京都府 津軽俊介・澤田真 1993年5月10日
941	ゲンクワイツツジ	ツツジ	Rhododendron mucronatum var. ciliatum	本州(岡山県以西)・九州(北部)・対馬・九州・朝鮮	広島県 真野義樹 2011年4月27日
937	ゲンク	マメ	Astragalus sinicus	暖帯・寒帯帯・台湾・中国	不明
398	ゲンクシヨウコ	コウソウコ	Cerarium thunbergii	北海道・本州・四国・九州・朝鮮半島・台湾・千島(南部)	不明
642	ケロクワンネキザクラ	ハラ	Cerasus lankensis "Sphaerantha"	園芸品種	不明
461	コアカソ	イラクサ	Boehmeria spicata	本州・四国・九州・朝鮮半島・中国	竹内園長時代 経路不明
951	コウホネ	アジサイ	Hydrangea hirta	本州(関東地方以西)・四国・九州	不明
570	コウホネ	スイレシ	Nuphar japonica	北海道(西南部)・本州・四国・九州・朝鮮半島	三園園長時代(昭和50年代後半) 京都大植物園より
432	コウヤボウキ	キク	Pteris scandens	本州(関東地方以西)・四国・九州・中国	不明
225	コウヤワラビ	コウヤワラビ	Oncelis sensilis var. interrupta	沖縄を越え日本本土	竹内園長時代 経路不明
289	コウヤウソウ	スキ	Curninghamia lanceolata	中国(雲南省)	竹内園長時代 京大農学部上賀茂試験場より
433	コウカクツギ	アジサイ	Hydrangea luteovensis	本州(静岡県静岡市、三重県、和歌山県、京都府、兵庫県、中国地方)・四国・九州	竹内園長時代 経路不明
836	コシゴソ	カヤウツグサ	Carex reinitii	本州・四国・九州	京都府 津軽俊介・高橋隆 1997年5月12日
172	コキンバラ	ハラ	Gemum ternatum	北海道・本州(兵庫県外山以北)・朝鮮半島・樺太・ウスリ	北海道 三園園長 津軽俊介 1978年6月17日
148	コウサギ	ミカン	Oriza japonica	本州・四国・九州・朝鮮半島・中国	竹内園長時代 経路不明
133	コケイラン	ラン	Oreochilus patens	北海道・本州・四国・九州・朝鮮半島・南千島・カムチャツカ・ウスリ	不明
610	コケイラン	ラン	Oreochilus patens	北海道 北海道 1996年4月30日	
848	コケメツギ	ハラ	Neillia incisa	北海道・本州・四国・九州・朝鮮・中国	不明
524	コメシレ	スミレ	Viola japonica	本州(福島県以南)・四国・九州・朝鮮半島	自生由来と思われる
143	コメツギ	チャモンダ	Asplenium scolopendrium subsp. japonicum	北海道・本州・四国・九州・朝鮮半島・南千島・樺太・中国・ロシア	京都府 津軽俊介・澤田真 1993年4月17日
1084	コクワハクツギ	スイカズラ	Abelia serrata	本州(長野県、静岡県静岡市以西)・四国・九州	不明
174	コクワ(?)	ツグサ	Buxus microphylla var. riparia	本州(静岡県静岡市以西)・四国・九州	不明
462	コクマ	ハラ	Spiraea cantoniensis	本州・四国・九州・朝鮮・中国	竹内園長時代 経路不明
701	コクマ	ハラ	Quercus serrata	自生由来と思われる	不明
701	コクマ	ハラ	Cerasus jamasakura var. nahoihana nom. nud.	分布 三重県・京都府(亀岡市)	自生 Type 特
702	コクマ	ハラ	Cerasus jamasakura var. nahoihana nom. nud.	分布 三重県・京都府(亀岡市)	1967年(昭和42年)原木より取り木、1968年11月定植
717	コクマ	ハラ	Hosta sieboldii f. spatulata	本州(北陸道)・九州	和歌山県 津軽俊介・高橋隆 1996年10月20日
720	コクマ	ハラ	Sarcocolla tenuifolia var. parviflora	本州(福島県以西)・四国・九州・朝鮮・台湾・中国	京都府 津軽俊介・村田源・高橋隆 1993年5月23日
237	コクマ	ハラ	Viburnum erosum	本州(福島県以南)・四国・九州・朝鮮半島・中国	津軽俊介 詳細不明
25	コクマ	ハラ	Eunymus alatus var. microphyllus	本州(高山県以西)・朝鮮半島	京都府 津軽俊介・高橋隆 1992年6月
1101	コクマ	ハラ	Rubus pectinellus	本州・四国・九州・台湾・フィリピン(ルソン島)	京都府 津田敏雄 2017年6月15日
341	コクマ	ハラ	Rhododendron reticulatum	本州(滋賀県、岐阜県、長野県、静岡県静岡市以西)・四国・九州	竹内園長時代 経路不明
532	コクマ	ハラ	Rhododendron reticulatum	本州(滋賀県、岐阜県、長野県、静岡県静岡市以西)・四国・九州	竹内園長時代 経路不明
1071	コクマ	ハラ	Rhododendron reticulatum	本州(長野県、静岡県静岡市以西)・四国・九州	竹内園長時代 経路不明
4	コクマ	ハラ	Viburnum sieboldii	本州・四国・九州	京都府 津軽俊介・高橋隆
933	コクマ	ハラ	Eunymus alatus f. striatus	北海道・本州・四国・九州・南千島・樺太・ウスリ	不明
21	コクマ	ハラ	Pilea notata	本州・四国・九州・朝鮮・琉球・台湾・中国	京都府 高橋隆 1993年6月
779	コクマ	ハラ	Ocellularia dichotoma	分布 本州(関東地方以南)・四国・九州	不明
34	コクマ	ハラ	Woodwardia orientalis	本州(東北地方南部以西)・四国・九州・琉球・小笠原・ヒマラヤ	京都府 津軽俊介・高橋隆 1993年11月11日
580	コクマ	ハラ	Woodwardia orientalis	本州(東北地方南部以西)・四国・九州・琉球・小笠原・ヒマラヤ	和歌山県 津軽俊介 採集日不明
310	コクマ	ハラ	Pittosporum illicioides	本州(兵庫県、岡山県)・中国・台湾	兵庫県 大本庄俊一による献納 竹内園長時代(昭和26-43)
595	コクマ	ハラ	Pittosporum illicioides	本州(兵庫県、岡山県)・中国・台湾	兵庫県 高橋隆・津田真 1993年10月31日
177	コクマ	ハラ	Symphytum x uplandicum	岡山県 平野野介 1996年8月7日	
42	コクマ	ハラ	Cardamine leucantha	北海道・本州・四国・九州・朝鮮半島・中国(東北地方)・シリア(東部)	不明
110	コクマ	ハラ	Gleditsia japonica	本州(中南部)・四国・九州・朝鮮半島・中国	京都府 津軽俊介 種子からの育苗だが採日不明
627	コクマ	ハラ	Nephrolepis japonica	本州(山形県、宮城県以南)・四国・九州・朝鮮半島・中国・台湾	京都府 津軽俊介 2015年10月25日
1079	コクマ	ハラ	Dryopteris championii	本州(山形県、宮城県以南)・四国・九州・朝鮮半島・中国・台湾	京都府 津軽俊介・高橋隆 1993年4月5日
63	コクマ	ハラ	Oreocarya appendiculata var. variabilis	南千島・北海道~九州・サハリン(南部)・朝鮮半島(南部)・台湾・中国~ヒマラヤ	京都府 津軽俊介 1990年4月22日
113	コクマ	ハラ	Oreocarya appendiculata var. variabilis	南千島・北海道~九州・サハリン(南部)・朝鮮半島(南部)・台湾・中国~ヒマラヤ	北海道 北海島津 1996年4月30日
586	コクマ	ハラ	Amelanchier asiatica	本州(南端)・中国・台湾・ヒマラヤ	石川県 竹内祝子 1997年4月25日
753	コクマ	ハラ	Amelanchier asiatica	本州・四国・九州・朝鮮半島・中国	石川県 竹内祝子 1997年4月25日
409	コクマ	ハラ	Clevers japonica	本州(茨城、石川県以西)・四国・九州・済州島・台湾・中国	竹内園長時代 経路不明
38	コクマ	ハラ	Polystichum retrosopaleaceum	北海道・本州・四国・朝鮮半島	京都府 高橋隆・津田真 1992年6月6日
487	コクマ	ハラ	Mazus miquelii	本州・四国・九州	不明
696	コクマ	ハラ	Mazus miquelii	不明	不明
689	コクマ	ハラ	Salvia x sakuiensis	長野県	長野県 嶋橋康弘 2000年9月30日
451	コクマ	ハラ	Persicaria odorata subsp. conspicua	本州・四国・九州・朝鮮半島	徳川氏に自生
74	コクマ	ハラ	Lophatherum gracile	本州(関東以西)・四国・九州・琉球・中国(朝鮮半島を除く)・フィリピン・インドネシア	京都府 1990年6月20日
68	コクマ	ハラ	Carex pachygnia	本州(近畿地方以西)・四国	京都府 津軽俊介・高橋隆 1994年5月9日
723	コクマ	ハラ	Lilium japonicum	本州(静岡県、新潟県以西)・四国・九州	不明
558	コクマ	ハラ	Carnelia sasanoa	本州(山口県)・四国・九州	竹内園長時代 経路不明
1059	コクマ	ハラ	Gomphosiphon	本州・四国・九州・朝鮮半島・琉球	京都府 津軽俊介ほか 1994年4月17日
185	コクマ	ハラ	Symplocos reniformis	北海道・本州(日本海側、近畿、中国地方)・樺太・アムール	兵庫県 久保直道・津軽俊介 昭和30年代後半
346	コクマ	ハラ	Rhododendron indicum	本州(関東西南部から西、北は福井県にある遊覧地にならぬ)・九州(熊本から鹿児島まで)	竹内園長時代 経路不明
989	コクマ	ハラ	Rhododendron indicum	本州(福井県、関東西南部以西 ※滋賀県を除く)・九州(南半~鹿児島)	不明
82	コクマ	ハラ	Ophiorrhiza japonica	本州(千葉県以西)・四国・九州	京都府 津軽俊介・村田源 1994年4月26日
405	コクマ	ハラ	Ophiorrhiza japonica	本州(千葉県以西)・四国・九州	高野島集 三園園長 1980年代後半
1072	コクマ	ハラ	Cerasus Sato-zakura Group	園芸品種	竹内園長時代 経路不明
961	コクマ	ハラ	Kadsura japonica	本州(関東地方以西)・四国・九州・済州島・中国・台湾	自生由来と思われる
153	コクマ	ハラ	Enkianthus campanulatus	北海道 津田真	竹内園長時代 経路不明
515	コクマ	ハラ	Cimicifuga simplex	北海道・本州・四国・九州・樺太・千島・満洲・カムチャツカ・朝鮮半島	竹内園長時代 経路不明
589	コクマ	ハラ	Lactaria indica	原産地 中国南部	三園園長時代(昭和46年~平成13年) 経路不明
1003	コクマ	ハラ	Smlax china	北海道・本州・四国・九州・琉球・台湾・朝鮮・中国・インド・シリア	自生由来と思われる
732	コクマ	ハラ	Smlax biflora var. trineuvola	本州(関東地方以西)・中国	京都府 津軽俊介・高橋隆 1998年5月28日
331	コクマ	ハラ	Carex cordata	北海道・本州・四国・九州・朝鮮半島・中国	京都府 津軽俊介 採集日不明
1046	コクマ	ハラ	Aster rugulosus	本州・四国・九州	京都府 津軽俊介 採集日不明
78	コクマ	ハラ	Anchytrochya japonica	本州(関東地方以西)・四国・九州	京都府 高橋隆・津田真 1992年6月6日
98	コクマ	ハラ	Chrysanthemum x aphrodite	本州(岡山以西)・中国(北部)	京都府 津軽俊介・津田真 1993年10月14日
111	コクマ	ハラ	Isoetes shikokuensis var. occidentalis	本州(山陰)・琉球	京都府 津軽俊介・津田真 採集日不明
94	コクマ	ハラ	Gynura japonica	中国(東部~南部)・台湾・タイ・ネパール(栽培逸出もある)	不明
242	コクマ	ハラ	Gynura japonica	中国(東部~南部)・台湾・タイ・ネパール(栽培逸出もある)	京都府 崎谷敬明 1987年11月13日
408	コクマ	ハラ	Padus sssori	本州(福島、中部以北)・北海道・南千島・樺太・中国(東北)・ウスリ	竹内園長時代 経路不明
639	コクマ	ハラ	Aster tataricus	本州(中国地方)・九州・朝鮮半島・満洲・蒙古・中国(北部)	竹内園長時代 経路不明
285	コクマ	ハラ	Illicium anisatum	本州(茨城、石川県以西)・四国・九州・琉球諸島・済州島・中国	竹内園長時代 経路不明
842	コクマ	ハラ	Athyrium decurrentistatum	本州(四国、九州)・朝鮮(南部)・中国(中部)	不明
87	コクマ	ハラ	Adonis shikokuensis	本州(近畿地方南部)・四国・九州・朝鮮半島?・中国?	京都府 津軽俊介 1993年3月11日
195	コクマ	ハラ	Spiraea prunifolia	本州(京都府)	竹内園長時代 経路不明
789	コクマ	ハラ	Hydrangea serrata f. prolifera	本州(京都府)	竹内園長時代 経路不明
672	コクマ	ハラ	Magnolia stellata	本州(愛知県、岐阜県、三重県)	京都府 京都府農業試験場 廣久野分場(京都府綾化センター) 岡田泰久 2000年4月
688	コクマ	ハラ	Salvia koyamae	長野県と群馬県の一部	不明
323	コクマ	ハラ	Tilia japonica	本州・四国・九州	長野県 三園園長 津軽俊介 採集日不明
375	コクマ	ハラ	Tilia japonica	北海道・本州・四国・九州	長野県 三園園長 津軽俊介 採集日不明
790	コクマ	ハラ	Forysthia viridissima	中国(東部)	不明
883	コクマ	ハラ	Forysthia viridissima	中国(東部)	不明
92	コクマ	ハラ	Acer myriaba f. shibatae	岩手県・群馬県・長野県など(大槻他2016)	長野県 瀬戸川 1990年1月7日
861	コクマ	ハラ	Rhododendron sanctum var. lasiogynum	本州(静岡県西部)	広島県 真野義樹
998	コクマ	ハラ	Rhododendron sanctum var. lasiogynum	本州(静岡県西部)	静岡県 尾方政行 2000年5月30日
675	コクマ	ハラ	Chrysanthemum indicum	本州(近畿地方以西)・四国・九州・朝鮮・台湾・中国	不明
913	コクマ	ハラ	Diplazium doerferianii	本州(紀伊半島南部)・福井・岐阜・滋賀・京都・山口)・四国(徳島県南部)・九州(南部)・琉球	不明
501	コクマ	ハラ	Filipendula multijuga	本州・四国・九州	竹内園長時代 経路不明
746	コクマ	ハラ	Keiskea japonica	本州(関東地方以西)・四国・九州	広島県 真野義樹 (種子より育苗)
986	コクマ	ハラ	Keiskea japonica	愛知県 出口聖子 1993年10月	不明
987	コクマ	ハラ	Keiskea japonica	本州(関東地方以西)・四国・九州	熊本県 出口聖子 1992年9月28日



大花明山植物園植栽データ(試験運用)

※一覧内の着色(水色)欄は調査中  
※植栽No.のないものは名札未製作

2024/3/14現在

Table with columns for ID, Name, Latin Name, Origin, and Description. The table lists various plant species such as Centella asiatica, Polystichum ovatopaleaceum, and others, detailing their geographical origins and cultivation status.

大花本明山植物園植栽データ(試験運用)

※一覧内の着色(水色)欄は調査中  
※植栽No.のないものは名札未製作

Table with columns for plant name, Latin name, origin, and cultivation status. Includes entries like 238 エゴノキ, 425 ハナシロコ, 414 ハナシロコ, 213 パショウ, 157 ハナシロコ, 107 ハダカオズコ, 954 ハチク, 771 ハナシロコ, 701 ハナシロコ, 243 ハナイカダ, 180 ハナイカダ(♀), 179 ハナイカダ(♂), 841 ハナシロコ, 118 ハナオズコ, 854 ハナゼキシロ, 145 ハナシロコ, 144 ハナシロコ, 952 ハナシロコ, 953 ハナシロコ, 513 ハナシロコ, 226 ハナシロコ, 1087 ハマナス, 428 ハナシロコ, 843 ハナシロコ, 83 ハナシロコ, 904 ハナシロコ, 828 ハナシロコ, 426 ハナシロコ, 159 ハナシロコ, 711 ハナシロコ, 58 ハナシロコ, 13 ハナシロコ, 1002 ハナシロコ, 335 ハナシロコ, 182 ハナシロコ, 804 ハナシロコ, 416 ハナシロコ, 326 ハナシロコ, 322 ハナシロコ, 139 ハナシロコ, 757 ハナシロコ, 911 ハナシロコ, 1038 ハナシロコ, 239 ヒゴタイ, 762 ヒサカキ, 922 ヒツバ, 306 ヒツバ, 471 ヒツバ, 995 ヒツバ, 569 ヒツバ, 204 ヒツバ, 1106 ヒツバ, 939 ヒツバ, 687 ヒツバ, 628 ヒツバ, 703 ヒツバ, 655 ヒツバ, 186 ヒツバ, 161 ヒツバ, 270 ヒツバ, 1078 ヒツバ, 834 ヒツバ, 1070 ヒツバ, 620 ヒツバ, 444 ヒツバ, 1064 ヒツバ, 224 ヒツバ, 435 ヒツバ, 548 ヒツバ, 1053 ヒツバ, 1099 ヒツバ, 578 ヒツバ, 193 ヒツバ, 1080 ヒツバ, 210 ヒツバ, 27 フサノキ, 883 フサノキ, 950 フサノキ, 688 フサノキ, 396 フサノキ, 479 フサノキ, 266 フサノキ, 1068 フサノキ, 470 フサノキ, 305 フサノキ, 567 フサノキ, 484 フサノキ, 976 フサノキ, 873 フサノキ, 1080 フサノキ, 458 フサノキ, 891 フサノキ, 684 フサノキ, 799 フサノキ, 858 フサノキ, 1038 フサノキ, 835 フサノキ, 263 フサノキ, 428 ハナシロコ, 843 ハナシロコ, 83 ハナシロコ, 904 ハナシロコ, 828 ハナシロコ, 426 ハナシロコ, 159 ハナシロコ, 711 ハナシロコ, 58 ハナシロコ, 13 ハナシロコ, 1002 ハナシロコ, 335 ハナシロコ, 182 ハナシロコ, 804 ハナシロコ, 416 ハナシロコ, 326 ハナシロコ, 322 ハナシロコ, 139 ハナシロコ, 757 ハナシロコ, 911 ハナシロコ, 1038 ハナシロコ, 239 ヒゴタイ, 762 ヒサカキ, 922 ヒツバ, 306 ヒツバ, 471 ヒツバ, 995 ヒツバ, 569 ヒツバ, 204 ヒツバ, 1106 ヒツバ, 939 ヒツバ, 687 ヒツバ, 628 ヒツバ, 703 ヒツバ, 655 ヒツバ, 186 ヒツバ, 161 ヒツバ, 270 ヒツバ, 1078 ヒツバ, 834 ヒツバ, 1070 ヒツバ, 620 ヒツバ, 444 ヒツバ, 1064 ヒツバ, 224 ヒツバ, 435 ヒツバ, 548 ヒツバ, 1053 ヒツバ, 1099 ヒツバ, 578 ヒツバ, 193 ヒツバ, 1080 ヒツバ, 210 ヒツバ, 27 フサノキ, 883 フサノキ, 950 フサノキ, 688 フサノキ, 396 フサノキ, 479 フサノキ, 266 フサノキ, 1068 フサノキ, 470 フサノキ, 305 フサノキ, 567 フサノキ, 484 フサノキ, 976 フサノキ, 873 フサノキ, 1080 フサノキ, 458 フサノキ, 891 フサノキ, 684 フサノキ, 799 フサノキ, 858 フサノキ, 1038 フサノキ, 835 フサノキ, 263 フサノキ

大花白山植物園植栽データ(試験運用)

※一覧内の着色(水色)欄は調査中  
※植栽No.のないものは名札未製作

Table with columns for plant name, Latin name, origin, and cultivation status. Rows include various species like Tilia kulislim, Berberis fortunei, and others, with detailed notes on their characteristics and cultivation history.

